

XXX.Martinský bioptický seminár

14.-15.11. 2024

K. Beráková, MBC Žilina

SD-IAP č. 864

Vyhlásenie o konflikte záujmov autora

☐ **Nemám potenciálny
konflikt záujmov**

Forma finančného prepojenia	Spoločnosť
Participácia na klinických štúdiách/ firemnom grante	nie
Nepeňažné plnenie (v zmysle zákona)	nie
Prednášajúci	nie
Akcionár	nie
Konzultant/odborný poradca	nie
Ostatné príjmy (špecifikovať)	nie

Podľa UEMS (upravené v zmysle slovenskej legislatívy)

Žena 1947, NPB- operačná revízia dutiny brušnej pre ileus s nálezom obturujúceho tumoru /v.s. carcinoma/ ileocekálného prechodu - až kolon ascendens. V čase operácie iné ochorenia neuvedené.

Na vyšetrenie zaslané:

I. preparát pravého kolonu s terminálnym ileom a omentom

II. aborálna resekčná línia - kolon transversum

III. orálna resekčná línia - ileum

IV. LU povodia a. ileocolica

V. Belavý uzlík oblasti mezenteria - MTS?

Makro:

I. Resekát terminálneho ilea až colon ascendens dĺžky 35cm, s omentom veľkosti 40x15x2cm.


Vo vzdialenosti 15cm od distálneho okraja útvar, ktorý takmer kompletne obturuje lumen, stena v tomto mieste na reze fibrotická, tuhšia. Na reze útvaru zachytený 2x lumen črevnej sliznice (v.s. vzájomné zrasty klúčiek čreva). V jednej časti útvaru zachytená prominencia - appendix? vyplnená kašovitou hmotou. V príľahlom tuku zachytených 12LU. Omentum makroskopicky bez zmien.


II. Resekčný prstenec 25mm


III. Resekčný prstenec 32mm


IV. Ovoidná vzorka 6mm


V. Ovoidná vzorka 5mm































AE1/3



CK20




CK7




ER


PR




GATA3



MAMMAGLOBÍN



CK 7 v UZLÍKU MEZENTÉRIA




IHC: pozit. AE1/3, CK7, ER, fokálne PR, Mammaglobin, GATA3, proliferačný index Ki67 - cca 30%


negat. CK20, CDX2, SATB, Vimentin, Napsin A, Thyreoglobulín, TTF1, CD117, Calretinín, Inhibín, LCA, CD20, CD3, PAX8, HER2

ZÁVER:

Sekundárna nádorová infiltrácia steny TI a mezentéria karcinómom, origo v.s. v prsníku (lobulárny ca?)

V priebehu 10 dní biopsia ložiska 12 mm v HLQ pravého prsníka- lobulárny ca, ER+, PR+, HER2-





- malignity TČ tvoria cca 1,1 – 2,4 % všetkých malignít GITu, najčastejší je adenoCA, ML, GIST
- MTS do TČ sú zriedkavé - väčšina pochádza z MM, KRK, CA cervixu, ovária,
- prsník metastázuje cca v 12-20 % pacientov - väčšina z nich do LU, kostí, pečene, CNS a pľúc, do GITu sú zriedkavé (1-2%) - v GITe najčastejšie postihujú žalúdok, HČ, TČ a mts lobulárneho ca sú častejšie ako NST ca
- príznaky a symptómy ako pri iných ochoreniach GITu- bolesti brucha, hnačky, krvácanie, obstipácie, črevná obštrukcia, strata hmotnosti, na CT / MR môžu imitovať CD



Case Report

Breast Cancer Metastasizing to the Lower Gastrointestinal Tract (the Small Bowel and Colon): A Case Presentation and Comprehensive Review of the Literature



Teresa Da Cunha¹, Simon Abi Saleh² and Murali Dharan^{1*} 

¹Department of Gastroenterology, University of Connecticut Health Center, Farmington, CT, USA; ²Department of Medicine, University of Connecticut Health Center, Farmington, CT, USA

Received: January 15, 2024 | Revised: May 14, 2024 | Accepted: May 22, 2024 | Published online: June 25, 2024



Contents lists available at ScienceDirect

International Journal of Surgery Case Reports

journal homepage: www.elsevier.com/locate/ijscr



Case report

Small bowel obstruction as first presentation of metastatic lobular breast cancer for pilgrim patient

Najmah A. Alsobahi^{a,*}, Talaat A. Mohammed^b

^a General Surgery Senior Registrar, Al-Noor Specialist Hospital, Makkah Health Cluster

^b General Surgery Consultant, King Faisal Hospital, Makkah Health Cluster



J Breast Cancer 2011 March; 14(1): 69-71

DOI: 10.4048/jbc.2011.14.1.69

CASE REPORT

Solitary Small Bowel Metastasis from Breast Cancer

Jung Eun Choi, Shin Young Park, Myung Hoon Jeon, Su Hwan Kang, Soo Jung Lee, Young Kyung Bae¹, Min Kyoung Kim²

Departments of Surgery, ¹Pathology, and ²Internal Medicine, Yeungnam University College of Medicine, Daegu, Korea



CASE REPORT

Metastases of lobular breast carcinoma in the terminal ileum and ileocaecal valve

Sala Abdalla*, Peter Macneal, and Cynthia-Michelle Borg

Department of General Surgery, University Hospital Lewisham, London, UK

*Correspondence address: Department of General Surgery, University Hospital Lewisham, High Street, Lewisham, London SE13 6LH, UK.

Tel: +44-79-39-72-0874; E-mail: sala3001@doctors.org.uk

Všetko nejlepší k 30. narozeninám

