

Slovenská spoločnosť patológov SLS

Slovenská divízia medzinárodnej akadémie patológie (SD IAP)

Cytopathos spol. s r.o. a Ústav patológie SZU Bratislava



SLOVENSKÁ
ZDRAVOTNÍCKA
UNIVERZITA



cyto
pathos UNITED QUALITIES
OF PATHOLOGY

usporadúvajú v dňoch 19.- 20. mája 2017 v Senci

24. ZJAZD SLOVENSKÝCH A ČESKÝCH PATOLÓGOV LETNÝ BIOPTICKÝ SEMINÁR SD IAP



PROGRAM:

19. mája 2017 - piatok

10:00 – 16:00 - registrácia účastníkov
11:30 – 12:30 - zasadnutie výborov SSP SLS a SD IAP

BIOPTICKÝ SEMINÁR SD IAP - I. časť

13:00 – 15:30

Prípad SDIAP č. 632

71-ročný muž, tumor hypofýzy, hormonálne inaktívny.
prezentuje: B. Rychlý

Prípad SDIAP č. 633

86-ročný muž. Kliešťová biopsia z tumoru pravej pohrudničnej dutiny. Peroperačne na laterálnej časti karfiolovité útvary, belavé, tuhej konzistencie, miestami bohato vaskularizované. Pleurálna dutina bez výpotku, v mieste TU zrasty z pľúcami, podľa CT najvýraznejšie zmeny v dorzálnnej časti pohrudničnej dutiny. Klinická dg.: Tu pleurae l.dx.- v.s. mesotelioma
prezentuje: P. Szépe

Prípad SDIAP č. 634

32-ročná žena s tumorom na krku s MKCH Q18.0. Makropopis pri excidovaní materiálu: sivo-hnedá guľatá excízia max. priemeru 2,5 cm. Na reze drobivá, sivohnedá hmota. Materiál sme dostali ako konzultačné bločky (2 ks) z PAO FN Trnava (primár MUDr. Dečkov), do ktorých bol materiál zaliaty kompletne.
Mikroskopické obrázky na: www.spolocnostpatologov.sk
prezentuje: P. Vereš

Prípad SDIAP č. 635

37-ročná žena, exstirpovaný absces ľavej Bartholiniho žľazy.
prezentuje: J. Koreň

Prípad SDIAP č. 636

55-ročný muž, s bolesťami v ľavého hypogastria, asi ½ roka nechuť do jedla, schudol 8 kg, na CT zachytené belavé ložisko v pečeni. Onkomarkery AFP 134! , CEA 280!
prezentuje: P. Bušíková, spoluautori: B. Lorincz, M. Švajdler ml.

15:30 – 16:00 - prestávka

24. ZJAZD SLOVENSKÝCH A ČESKÝCH PATOLÓGOV MUDr. Pavol Janega, PhD

16:00 – 20:00

Zpracování resekátu prsní žlázy se zaměřením na hodnocení resekčních okrajů po zachovném chirurgickém výkonu pro mamární karcinom –naše zkušenosti.

Vážan P., Onduššek R.
CGB laboratoře Ostrava, Zlín, Česká republika

Intrakraniálny nádor ako príčina náhleho úmrtia.

Šidlo J., Pauer M., Šidlová H.
Ústav súdneho lekárstva, Lekárska fakulta, Komenského Univerzita, Bratislava, Slovenská republika; Medicyt s.r.o., Bratislava, Slovenská republika; Ústav patologickej anatómie, Lekárska fakulta, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava, Slovenská republika; Cytopathos spol. s r.o., Bratislava, Slovenská republika

Ovplyvňuje expresia calponínu a α -hladkosvalového aktínu biologické správanie bazocelulárneho karcinómu kože?

Bartoš V., Kullová M.
Oddelenie patologickej anatómie FNsP v Žiline, Slovenská republika; Dermatovenerologický stacionár FNsP v Žiline, Slovenská republika

Testovanie autoprotilátok na pracovisku patológie.

Benčat M., Rajčáni J.
Patológia s.r.o. Martin, Slovenská republika

Bizarná dysplázia krčka maternice.

Ondič O., Ferko R., Kašpírková J., Švajdler M. Jr, Rychlý B., Talarčík P., Bouda J., Michal M.
Šiklův ústav patológie, Karlova univerzita, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Plzeň, Česká republika; Klinika gynekologie a porodnictví, Karlova univerzita, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Plzeň, Česká republika; Bioptická laboratoř, s.r.o., Plzeň, Česká republika; Cytopathos, s.r.o., Bratislava, Slovenská republika; Ústav patológie, SZU, Bratislava, Slovenská republika

Expresia PD1 a PDL1 v testikulárných nádoroch.

Čierna Z., Chovanec M., Miškovská V., Machálek K., Světlovská D., Kalavská K., Rejlek K., Macák D., Špánik S., Kajo K., Mardiak J., Mego M., Babál P.
Ústav patologickej anatómie LF UK a UNB, Bratislava; II. onkologická klinika LF UK a NOÚ, Bratislava; Jednotka translačného výskumu LF UK a NOÚ, Bratislava; I. onkologická klinika LF UK a OUSA, Bratislava; Oddelenie patológie NOÚ, Bratislava; Ústav patológie SZU a OUSA, Bratislava; Interná-onkologická klinika VŠZaSP sv. Alžbety a OUSA, Bratislava; Ústav experimentálnej onkológie, SAV, Bratislava; Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s., Skalica, Slovenská republika

Okulárny melanóm – využitie markerov na spresnenie prognózy choroby.

Babál P.
Ústav patologickej anatómie, Lekárska fakulta, Komenského Univerzita, Bratislava, Slovenská republika

Nové obzory vo výskume malígneho melanómu.

Janega P., Mikuš-Kuracinová K., Janegová A.
Ústav patologickej anatómie, Lekárska fakulta, Komenského Univerzita, Bratislava, Slovenská republika; Ústav normálnej a patologickej fyziológie, SAV, Bratislava, Slovenská republika

Význam potenciálnych nových markerov v hodnotení agresívnej fibromatózy.

Janegová A., Hlavatá Z., Mihók L., Copáková L., Čierna Z., Mikuš-Kuracinová K., Janega P., Babál P.
Ústav patologickej anatómie, Lekárska fakulta, Komenského Univerzita, Bratislava, Slovenská republika; Ústav normálnej a patologickej fyziológie, SAV, Bratislava, Slovenská republika; Oddelenie klinickej genetiky, NOÚ, Bratislava, Slovenská republika; Oddelenie klinickej onkológie, NOÚ, Bratislava, Slovenská republika

Proteíny cirkadiálneho rytmu a ich význam v kolorektálnom karcinóme.

Giertylová K., Babál P.

Ústav patologickej anatómie, Lekárska fakulta, Komenského Univerzita, Bratislava,
Slovenská republika



20:00 – 20:30 - informácie zo zasadnutia výboru

20:00 hod - spoločenský večer, na ktorý Vás pozýva Cytopathos spol. s r.o.

20.5.2017 - sobota



9:30 – 11:30

BIOPTICKÝ SEMINÁR SD IAP - II. časť

Prípad SDIAP č. 637

85-ročný muž, excízia TU cutis pectoris l. dx., verukózna lézia pr. 21 mm, v anamnéze myeloproli-feratívny syndróm NOS.

prezentuje: P. Talarčík

Prípad SDIAP č. 638

64-letý muž s krvácející lézí dolního laloku levé plíce, makroskopicky vzhledu hematomu.

V anamnéze trauma.

prezentuje: I. Zambo

Prípad SDIAP č. 639

Konzultačné vyšetrenie, 74-ročný muž, excízia z „intraabdominálneho tumoru s infiltráciou pečene“.

prezentuje: M. Švajdler

Prípad SDIAP č. 640

26-ročný muž, tumor zadnej jamy (hemisféra cerebella vľavo) infiltratívne rastúci smerom ku clivu a extrakraniálne paravertebrálne do oblasti C1.

prezentuje: M. Švajdler

Prípad SDIAP č. 641

36 roč. žena, klinické dg.: erózia a ektrópium krčka maternice, laesio port. cerv. uteri, stav po knips biopsii. Výkon: konizácia. Na vyšetrenie zaslaný konizát krčka maternice veľk. 25x28x32 mm, s defektami po knips biopsii. Na sliznici endocervixu a sčasti aj príslahlého exocervixu dolnej pery mierne prominujúca lézia najväčšieho rozmeru 16 mm pozdĺžne.

prezentuje: V. Gál

Hlavní partneri:

